

VAN TOURER



COMPARATIVAMENTE MEJOR
a partir de **63 213 €**


DATOS TÉCNICOS / LISTA DE PRECIOS

FIAT

Válido a partir del 16/03/2026

EDICIÓN 2/2026

VANTOURER FIAT



DATOS TÉCNICOS	540 D	600 D	600 L	630 L
Longitud (cm)	541	599	599	636
Anchura exterior/interior (cm)	205/187	205/187	205/187	205/187
Altura exterior/interior (cm)	258/190	258/190	258/190	258/190
Distancia entre ejes (cm)	345	403	403	403
Radio de giro (m)	12,4	14,2	14,2	14,2
Número de personas permitido durante la conducción	4	4	4	4
Asientos con cinturón de seguridad de 3 puntos	4	4	4	4
Plazas para dormir	2	2	2	2
Plazas adicionales para dormir mediante: Cama para invitados en el grupo de asientos Cama adicional en combinación con cama elevable en la parte trasera Cama en el techo elevable	1 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 –

Fiat Ducato	2,2l Multijet3 140 / 180			
Potencia del motor	103 kW (140 CV) / 132 kW (180 CV)			
Par máximo Caja de cambios de 6 velocidades (de serie)	350 / 380 Nm			
Par máximo Caja de cambios automática de 8 velocidades (opcional)	380 / 450 Nm			
Masa máxima técnicamente admisible (kg) ^{1/2}	3500	3500	3500	3500
Masa del vehículo en orden de marcha (kg) ^{1/3}	2660 (2527 - 2793)	2810 (2669 - 2950)	2810 (2669 - 2950)	2990 (2840 - 3139)
Masa máxima del equipamiento adicional (kg) ¹	515	360	360	176
Carga útil mínima (kg) ¹	94,1	99,9	99,9	103,6
Carga remolcable sin freno/con freno (kg)	750/2500	750/2500	750/2500	750/2500
Euro 6e con filtro de partículas y AdBlue	X	X	X	X
«Camper Assistance» gratuita con asistencia en carretera (24 horas, 7 días)	X	X	X	X

¹ Encontrará información legal y técnica sobre el tema «Peso de los vehículos» en la página 11 de esta lista de precios. ² El peso indicado es la masa máxima técnicamente admisible. ³ Incluye tolerancias de fabricación de +/- 5 %. ⁴ La variante de motor solo está disponible en combinación con la caja de cambios automática con un recargo (combinación obligatoria).

PRECIOS VANTOURER FIAT

Precio de venta recomendado por el fabricante	540 D	600 D	600 L	630 L
Fiat 2,2l Multijet3 140 (103 kW/140 CV)	63 213	65 103	66 120	67 962

Recargos Motorización				
Fiat 2,2l Multijet3 180 (132 kW/180 CV) ⁴	–	2 950	2 950	2 950

El transporte, la ITV, la documentación y la inspección de gas están incluidos en el precio base. Todos los precios están en euros. Todos los precios incluyen el IVA vigente actualmente en España, que es del 21 %, y están sujetos a ajustes en caso de cambios en los tipos impositivos.

Nota importante: el vendedor está obligado por ley a aplicar al precio de compra el tipo de IVA vigente en el momento de la entrega del vehículo (= prestación del servicio). Por lo tanto, los cambios en el tipo de IVA entre la celebración del contrato de compraventa y la entrega del vehículo darán lugar a un cambio en el importe del IVA que debe pagar el comprador y, en consecuencia, a un cambio posterior en el precio de compra bruto acordado.



EQUIPAMIENTO DE SERIE DE LA VANTOURERFIAT

EQUIPAMIENTO DE SERIE DE LA VANTOURER				
Chasis	540 D	600 D	600 L	630 L
Llantas de acero de 15" (215/70 R15 C; 6J X 15")	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, Asistente de arranque en pendiente	X	X	X	X
Portavasos en la consola central con espacio para dos botellas de 0,75 l	X	X	X	X
Consola giratoria revestida para los asientos del conductor y del acompañante	X	X	X	X
Elevalunas eléctricos	X	X	X	X
Airbag para conductor y acompañante	X	X	X	X
Asientos del conductor y del acompañante regulables en altura	X	X	X	X
Depósito de combustible de 60 l	X	X	X	X
Luces diurnas de serie	X	X	X	X
Dirección asistida	X	X	X	X
Ojales de amarre originales en el suelo trasero	X	X	X	X
Inmovilizador electrónico	X	X	X	X
Cierre centralizado con mando a distancia	X	X	X	X
Kit Fix and Go (en lugar de rueda de repuesto)	X	X	X	X
Vivienda, dormitorio	540 D	600 D	600 L	630 L
Ventanas abatibles	X	X	X	X
Ventanas laterales en la parte trasera, lado conductor/lado acompañante	–/–	–/Opción	X/X	X/X
Trampilla en el techo 40 x 40 cm (zona de cama), 70 x 50 cm (zona de estar)	X	X	X	X
Escalón de acceso eléctrico 700 mm (se retrae al arrancar el motor)	X	X	X	X
Ayuda para subir a la cama trasera	X	X	X	X
Ventanas aislantes con persiana opaca/mosquitera	X	X	X	X
Aislamiento optimizado contra puentes térmicos en paredes laterales, techo y puerta trasera	X	X	X	X
Tapas y puertas con tiradores, cierres a presión y bisagras de muebles resistentes	X	X	X	X
Compartimentos de almacenamiento en el techo con borde antideslizante y estantes intermedios con ajuste de altura	X	X	X	X
Tapicería automovilística en combinación de cuero sintético y tela con costuras visibles (asientos de la cabina del conductor y asiento del comedor)	X	X	X	X
Cajones con extracción total y guías de muebles resistentes	X	X	X	X
Dimensiones de la cama trasera en cm	194 x 140	194 x 140	180 x 95/200 x 95	190 x 95/200 x 95

EQUIPAMIENTO DE SERIE DE LA VANTOURER				
Eléctrico	540 D	600 D	600 L	630 L
Batería de a bordo AGM 95 Ah	1 x	1 x	1 x	1 x
Control de a bordo con indicador de corriente/agua/tensión de la batería	X	X	X	X
Iluminación interior completa en 12 V (versión LED, excepción: luz de entrada y maletero)	X	X	X	X
2 luces LED en la parte trasera, con toma de carga USB (no disponible con cama elevable)	X	X	X	X
Toma de corriente 1 x 230 V/2 x 12 V/3 x toma USB	X	X	X	X
Suministro eléctrico: conexión exterior Euro de 230 V con FI, 230 V y 12 V	X	X	X	X
Gas, calefacción, agua	540 D	600 D	600 L	630 L
Depósito de aguas residuales (volumen en litros), bajo el suelo	85	85	85	85
Capacidad máxima del depósito de agua limpia (volumen en litros) (llenado recomendado durante la conducción limitado por una válvula de rebose a 20 l, la situación de montaje varía según el modelo)	100/20	100/20	100/20	100/20
Instalación de gas en contenedor de seguridad para botellas de gas (Campingaz tipo R 907 2,75 kg)	X	X	X	X
Calefacción central diésel Truma Combi (incluye calentador de agua de 12 l)	D 6	D 6	D 6	D 6
Distribución de agua caliente con conexiones en la cocina y el cuarto de baño	X	X	X	X
Cocina	540 D	600 D	600 L	630 L
Cocina de gas de 2 fuegos con encendedor piezoeléctrico y fregadero de acero inoxidable integrado, incl. tapa de cristal abatible independiente	X	X	X	X
Nevera con compresor y doble apertura (volumen en l/congelador)	90/7,5	90/7,5	90/7,5	90/7,5
Cajón para cubiertos	X	X	X	X
Baño, instalaciones sanitarias	540 D	600 D	600 L	630 L
Baño Vario con plato de ducha ampliado y revestimiento	X	X	X	X
Inodoro de cassette Thetford con revestimiento cerámico de alta calidad resistente a los arañazos (inodoro separador Thetford opcional bajo pedido en su concesionario VANTourer)	X	X	X	X
Ventana del baño con persiana opaca y ventilador de techo tipo seta (sin ventilador tipo seta en el techo elevable)	X	X	X	X

X Equipamiento de serie
– No previsto técnicamente

OPCIONES VANTOURER FIAT

OPCIONES VANTOURER	+ kg	Precio
Color básico (blanco)	–	0
Pintura metalizada (gris Artense metalizado, gris Fer metalizado, negro metalizado)	2	863
Pintura en color especial (gris Lanzarote, gris Campovolo)	2	660
Chasis Maxi 3,5 t (excepto 540 D)	50	660
Iluminación delantera totalmente LED (luces de cruce, luces de carretera y luces intermitentes)	–	1 016
Caja de cambios automática de 8 velocidades	35	3 751
Depósito de combustible de 90 l	13	101
Sensor de lluvia y luz	1	335
Freno de estacionamiento eléctrico	-9	599
Keyless (Entry&Go) (no en combinación con la ampliación delantera)	1	609
Parabrisas calefactado	1	335
Calefacción en los asientos del conductor y del acompañante	1	802
Luz de lectura LED sobre los asientos del conductor y del acompañante	1	131
Resistencia calefactora Truma Combi E 220 V	1	1 280
Depósito de aguas residuales aislado (con calefacción en funcionamiento, aire caliente ventilado por detrás)	2	365
2.ª batería de instalación	24	507
Batería de litio-ion a bordo (en lugar de la batería de serie)	-12	1 321
Batería de litio-ion adicional a bordo (como 2.ª batería de instalación, solo posible en combinación con la batería de litio-ion a bordo como batería de serie)	12	1 565
Asientos individuales con sistema de seguridad infantil Isofix (dependiendo del tamaño de los asientos infantiles, solo se puede utilizar un soporte Isofix)	30	1 931
Ventana con marco Dometic Seitz S7P	–	1 036
Toldo	28 - 31	1 321
Cama para invitados con colchón de espuma, tamaño de la cama aprox. 180 x 60 cm (en 540 D/600 L con ancho de mesa reducido)	11	304
Cama elevable en la parte trasera (sustituye a la cama fija trasera, el tamaño del colchón difiere del de la cama de serie)	20	1 270
Cama supletoria debajo de la cama elevable (solo en combinación con la cama elevable, el tamaño del colchón difiere del de la cama de serie)	20 - 30	609
Ventana lateral trasera en el lado del acompañante (solo 600 D)	5	396
Iluminación ambiental regulable, incl. canalón sobre la puerta corredera (incl. iluminación LED)	1	690
Función de carga inductiva para smartphones en el techo elevable	–	152
Ampliación delantera con ventana panorámica y bandeja abatible (no disponible en combinación con el techo elevable)	-10	2 439
Ampliación delantera sin ventana panorámica, con bandeja abatible (posible en combinación con techo elevable)	-10	1 046
Sin plato de ducha en el pasillo	–	0
Caja de conexión para ducha exterior en la parte trasera del lado del acompañante, incl. manguera flexible con cabezal de ducha de mano	4	314

PAQUETES VANTOURER FIAT

PAQUETE DE SERIE 2026 (ya incluido en el precio base)	Precio
Depósito de combustible de 60 l	
Embellededores de los faros en negro	
Grip Control con Hill Descent Control (diferencial electrónico inteligente traction+)	
Neumáticos para todas las estaciones	
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables	
Preparación para enganche de remolque	
Asientos delanteros originales Fiat, giratorios, con reposabrazos ajustables	
Preinstalación para SAT	
Preinstalación para cámara de marcha atrás	
Toma de carga USB en la cabina	
Aire acondicionado manual en la cabina	
Compartimento refrigerado para botellas de 1,5 l	
Control de crucero	
Booster de carga para batería auxiliar	
Sistema Start & Stop con alternador inteligente (220 A)	
Precio PAQUETE DE SERIE 2026	0

PAQUETE COMFORT (los componentes del paquete no se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Preinstalación de radio con altavoz en la cabina		
Antena DAB		
Preinstalación para energía solar (PV)		
Cortinas REMIS para las ventanas delanteras y laterales de la cabina		
Puerta mosquitera en la puerta corredera		
Volante de cuero con pomo de cambio en cuero		
Mando a distancia en el volante		
Bolso(s) en la zona de la cama (1 x en 540 D/600 D, 2 x en 600 L/630 L)		
Mesa con extensión abatible		
2 fijaciones Isofix para asientos traseros (dependiendo del tamaño de las sillas infantiles, solo se puede utilizar una fijación Isofix)		
Asiento trasero extensible lateralmente para una posición más cómoda		
2 ganchos para ropa en la zona de la cama		
Salpicadero en Techno Trim plateado		
Unidad de control Truma CP-Plus		
Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V		
Llantas de aleación de 16" para neumáticos de serie		
Precio Paquete COMFORT	40	3 752

PAQUETES VANTOURER FIAT

PAQUETE PRIME (no todos los componentes del paquete se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Sistema de control de presión de neumáticos		
Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería		
Placa protectora/spoiler (solo en chasis ligero)		
Climatizador automático en la cabina con filtro de polen		
Sistema de infoentretenimiento de 10", incl. DAB, navegación y cámara de marcha atrás		
Función de carga inductiva para smartphone		
Faros antiniebla con luz de giro		
Caja de cambios automática		
Cockpit virtual		
Freno de estacionamiento eléctrico		
Paquete de seguridad Co Driver (asistente de mantenimiento de carril autónomo, reconocimiento de señales de tráfico, luces automáticas, sensor de lluvia y luz, asistente de velocidad inteligente, asistente de frenado de emergencia con detección de peatones, detección de fatiga, control de crucero adaptativo con función Follow to Stop)		
Precio PAQUETE PRIME	-5	10 158

PAQUETE TECHO (altura del vehículo: + aprox. 20 cm, no disponible en el modelo 630 L, sin preparación para paneles solares)	+ kg	Precio
Techo elevable con mosquitera y oscurecimiento – Blanco/gris lava		
Escalera de acceso		
Luz de lectura		
Cama confort (tamaño del colchón 200 x 130 x 6 cm)		
Trampilla de techo con mosquitera y oscurecedor		
Iluminación LED en todo el techo elevable		
Toma de carga USB		
Salida de aire		
Precio PAQUETE TECHO	163	6 599/7 107

PAQUETE DE SEGURIDAD PLUS (los componentes del paquete no se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Paquete de seguridad (asistente de frenado de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, sensor de lluvia y luz, luces automáticas, asistente de velocidad inteligente, detección de fatiga)		
Control de crucero adaptativo		
Sistema de control de presión de neumáticos TPMS		
Precio PAQUETE DE SEGURIDAD PLUS	2	1 820

PAQUETES VANTOURER FIAT

PAQUETE DE INFOENTRETENIMIENTO (no todos los componentes del paquete se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Climatizador automático en la cabina con filtro de polen		
Función de carga inductiva para smartphones		
Sistema de infoentretenimiento de 10", incl. DAB, navegación y cámara de marcha atrás		
Cockpit virtual		
Precio PAQUETE DE INFOENTRETENIMIENTO	2	2 532

PAQUETE DE INVIERNO	+ kg	Precio
Calefacción en los asientos		
Resistencia calefactora Truma Combi E 220V		
Depósito de aguas residuales aislado		
Precio PAQUETE DE INVIERNO	4	2 227

PAQUETE DE DISEÑO (no todos los componentes del paquete se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Faros antiniebla		
Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería		
Placa protectora/spoiler (solo en el chasis ligero)		
Luz de lectura LED sobre los asientos del conductor y del acompañante		
Iluminación ambiental regulable, incluido canalón sobre la puerta corredera (incluye iluminación LED)		
Precio PAQUETE DE DISEÑO	4	1 515

PAQUETE PARK (los componentes del paquete no se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente		
Sensores de aparcamiento traseros		
Precio PAQUETE PARK	2	589

PAQUETES VANTOURER FIAT

PAQUETE DE ASISTENCIA (los componentes del paquete no se pueden adquirir por separado)	+ kg	Precio
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente		
Sensores de aparcamiento traseros		
Asistente de ángulo muerto con asistente de movimiento transversal		
Precio PAQUETE DE ASISTENCIA	2	1 168

PAQUETE ASISTENCIA PLUS (solo en combinación con el paquete Infotainment o Prime; los componentes del paquete no se pueden pedir por separado)	+ kg	Precio
Asistente de ángulo muerto con asistente de movimiento transversal		
Sensores de aparcamiento de 360°		
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente		
Retrovisor digital		
Precio PAQUETE ASISTENCIA PLUS	2	2 287

PAQUETE DESTACADO	+ kg	Precio
Dépósito de aguas residuales aislado		
Toldo		
Ventanas con marco		
Iluminación ambiental regulable, incl. canalón sobre puerta corredera (incl. iluminación LED)		
Luz de lectura LED		
Precio PAQUETE DESTACADO	34	2 837

PAQUETE WILD EDITION	+ kg	Precio
Lámina especial Wild Edition con opción de personalización gratuita		
Barra de protección personal negra		
Ensanchamiento de los guardabarros delantero y trasero de material PU		
Llantas de aleación ligera de 18" negras con neumáticos todoterreno (AT)		
Tornillos de rueda negros		
Precio PAQUETE WILD EDITION	50	4 565

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS PESOS

Información técnica y legal importante sobre la configuración del vehículo y datos relacionados con el peso

Cada vehículo que circula por la vía pública está homologado para un peso máximo determinado. Este peso máximo no debe superarse en ningún caso durante la conducción. Por lo tanto, al configurar y seleccionar equipamientos adicionales («paquetes» y «opciones») de nuestra oferta, debe prestarse especial atención a los requisitos técnicos y legales relativos al peso de su vehículo.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión, de 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012) contiene los requisitos legales para el peso de su vehículo. Las siguientes explicaciones e indicaciones de EuroCaravanning GmbH & Co. KG se basan en este reglamento con el fin de informarle de la forma más completa posible sobre los datos relacionados con el peso que se indican en el marco de la configuración. Lea atentamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y encargar su vehículo. Nuestros socios comerciales estarán encantados de ayudarle a elegir y configurar su vehículo.

I. TERMINOLOGÍA

1. El peso total técnicamente admisible del vehículo

En el certificado de matriculación, parte I, concretamente en el punto F.1., se indica la «masa máxima técnicamente admisible» del vehículo. Con esta indicación, el fabricante especifica el peso máximo que puede tener su vehículo cuando está cargado (por ejemplo, 3500 kg). No está permitido superar este límite de peso durante la conducción, ya que en muchos países europeos se sanciona con multas.

En Europa, superar la masa máxima técnicamente admisible puede ser sancionado como infracción administrativa con una multa. Le recomendamos que pese su vehículo antes de cada viaje y se asegure de que no se supera la masa máxima técnicamente admisible. Es responsabilidad del propietario del vehículo garantizar el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible. En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible para cada plano.

2. La masa del vehículo en estado de marcha

La «masa en orden de marcha» se refiere a la masa del vehículo, incluyendo la carrocería y el equipamiento de serie de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento estándar»), incluyendo el depósito de combustible lleno al 90 % de su capacidad, así como los consumibles llenos, como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes, las botellas de gas llenas al 100 %, las herramientas y el kit de reparación de neumáticos, más la masa del conductor, calculada a tanto alzado en 75 kg según la normativa.

En los datos técnicos se indica la «masa en orden de marcha» para cada plano. La masa en orden de marcha incluye los siguientes elementos:

- el peso en vacío del vehículo, incluida la carrocería, con los líquidos de funcionamiento llenos, como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes, herramientas y kit de reparación de neumáticos;
- el equipamiento estándar de fábrica, es decir, la configuración básica de un vehículo equipado con todas las características exigidas por la ley, incluidos todos los accesorios instalados que no requieran especificaciones adicionales en cuanto a la configuración o el equipamiento;
- el depósito de agua limpia lleno al 100 % durante la conducción (la capacidad del depósito de agua limpia de la VANTourer en marcha está limitada a 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena al 100 % con un peso de 8 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 %, incluido el combustible;
- el conductor, cuyo peso se calcula de forma global en 75 kg.

Tenga en cuenta que los datos sobre la masa en orden de marcha que figuran en las especificaciones técnicas son valores nominales calculados, sujetos a tolerancias de fabricación de hasta ± 5 %. Estas tolerancias legalmente admisibles pueden afectar directamente a la masa real de su vehículo y, por lo tanto, también a la carga útil o a la carga útil restante. Por lo tanto, es muy recomendable tener en cuenta estas tolerancias al configurar su vehículo.

3. La masa real del vehículo

La «masa real del vehículo» se refiere a la masa del vehículo en estado de marcha, incluida la masa del equipamiento adicional instalado de fábrica y configurado específicamente para un vehículo determinado.

4. La masa del conductor y los pasajeros

La «masa del conductor» se calcula de forma global en 75 kg, independientemente del peso real del conductor, y ya está incluida en la masa en orden de marcha. Por lo tanto, no se tiene en cuenta al calcular la masa de los pasajeros autorizados.

La «masa de los pasajeros» también se calcula de forma global en 75 kg por pasajero, independientemente de su peso real. Por ejemplo, la «masa de los pasajeros» en un vehículo con una homologación para 4 personas en estado de marcha es de 225 kg en total (3 x 75 kg).

En los datos técnicos se indica el número de personas autorizadas en marcha para cada plano.

La «masa de los pasajeros» se calcula a partir del número de personas autorizadas en marcha especificado por el fabricante en el procedimiento de homologación, menos la masa del conductor, calculada de forma global en 75 kg.

5. Equipamiento de serie y equipamiento especial

El «equipamiento de serie», también conocido como «equipamiento básico» o «equipamiento estándar», incluye la configuración básica de un vehículo con todas las características exigidas por la ley, incluidos todos los componentes instalados que no requieren especificaciones adicionales en cuanto a la configuración o el equipamiento.

Para la distribución que haya elegido, recibirá la información sobre el equipamiento de serie («equipamiento básico» o «equipamiento estándar») en la siguiente configuración.

El «equipamiento especial» («paquetes» y «opciones») se refiere a todos los componentes que no están incluidos en el equipamiento de serie y que pueden ser instalados en el vehículo por el fabricante bajo su responsabilidad, por encargo del cliente. En este sentido, los demás accesorios que usted o su concesionario instalen después de la entrega del vehículo por parte del fabricante no se consideran equipamiento opcional.

Tenga en cuenta que la instalación de equipamiento especial puede reducir la carga útil (véase el apartado 6). Encontrará información sobre la masa máxima de equipamiento adicional que se puede seleccionar para cada plano en los datos del plano del vehículo correspondiente (véase el apartado 7).

6. La carga útil y la carga útil mínima

Para calcular la «carga útil» de una autocaravana, hay que restar de la masa máxima autorizada la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa máxima del equipamiento adicional especificada por el fabricante. La masa restante es la carga útil.

Para las autocaravanas, la legislación europea establece una «carga útil mínima» que debe estar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Esta carga útil no debe ser inferior a la especificada en la configuración del vehículo y se calcula con la siguiente fórmula:

Carga útil mínima en kg ≥ 10 * (n + L)

En este caso, «n» representa el número máximo de pasajeros más el conductor y «L» la longitud total del vehículo en metros, con dos decimales.

7. La masa máxima del equipamiento adicional

Para garantizar que se respete la carga útil mínima exigida por la ley, cada fabricante establece la «masa máxima del equipamiento adicional» para cada plano. Se trata de la masa disponible, teniendo en cuenta la carga útil mínima exigida por la ley, para la selección de equipamiento especial opcional de fábrica, como «opciones» o «paquetes».

EuroCaravanning GmbH & Co. KG calcula la masa máxima del equipamiento adicional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la carga útil mínima.

Un ejemplo: si la masa total técnicamente admisible de una autocaravana es de 3 500 kg, la masa en orden de marcha es de 2 968 kg, la masa de los pasajeros es de 3 x 75 kg y la carga útil mínima es de 110 kg, queda una carga útil máxima restante de 197 kg.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS PESOS

II. NOTAS TÉCNICAS Y LEGALES

1. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los valores indicados en los datos técnicos para la masa en orden de marcha son valores nominales calculados que están sujetos a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias de producción son legalmente admisibles y se deben al uso de materiales naturales, como la madera, y a los procesos de fabricación de algunos proveedores. Aunque los procesos de producción se han optimizado, no se pueden descartar por completo las variaciones de peso debido a los materiales utilizados. Dado que estas tolerancias afectan directamente a la masa real de su vehículo y, por lo tanto, también a la carga útil posible o a la carga útil restante, es importante que las tenga en cuenta al configurar su vehículo.

Un ejemplo para aclararlo: si la masa en orden de marcha es de 2 968 kg según los datos técnicos, está sujeta a una tolerancia legalmente permitida de $\pm 5\%$, lo que corresponde a una desviación de 148 kg. Por lo tanto, el rango legalmente permitido de la masa en orden de marcha es de 2 820 a 3 116 kg.

2. Efecto de las tolerancias legalmente permitidas

Si la selección de equipamiento adicional aumenta la masa real del vehículo de tal manera que entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa real del vehículo ya no queda suficiente capacidad de carga para los pasajeros autorizados y la carga útil mínima, tiene la posibilidad de seleccionar en la configuración un aumento de la carga del vehículo (dependiendo de la distribución), reducir el número de asientos o deseleccionar el equipamiento adicional. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración y el pedido del vehículo.

Es importante asegurarse, si es necesario con su distribuidor EuroCaravaning, de que no se supere matemáticamente la masa máxima técnicamente admisible, a fin de garantizar una capacidad de carga suficiente para los pasajeros y el equipaje.

Independientemente del cumplimiento de la carga útil mínima, tenga en cuenta en su configuración las tolerancias legales permitidas por la producción en cuanto a la masa en orden de marcha, ya que estas siempre afectan a la capacidad de carga. Para cada distribución solo puede solicitar una masa máxima de equipamiento adicional.

Si se solicita el vehículo del ejemplo anterior con un equipamiento adicional con un peso de 150 kg y un valor nominal declarado de la masa en orden de marcha de 2 968 kg, la carga útil es de 180 kg. Sin embargo, la capacidad de carga real puede variar debido a las tolerancias legalmente permitidas. Si la masa en orden de marcha de su vehículo es un 1 % superior al valor nominal indicado, la capacidad de carga útil se reduce de 180 kg a 151 kg.

Un ejemplo:

- | | |
|-------------|--|
| 3 500 kg | Masa máxima técnicamente admisible |
| - 2 998 kg | Peso real del vehículo en estado de marcha (+ 1 % con respecto a la masa en estado de marcha indicada en los datos técnicos de 2.968 kg) |
| - 3 x 75 kg | Masa de los pasajeros |
| - 150 kg | Equipamiento adicional solicitado para el vehículo configurado concretamente |
| = 127 kg | Capacidad de carga restante (Importante: la capacidad de carga restante debe ser superior a la carga útil mínima, véase el apartado 6). |

Se recomienda que, antes de iniciar cada viaje, pese su vehículo cargado y se asegure de que se respeta la masa máxima técnicamente admisible. Como conductor del vehículo, es su responsabilidad realizar este control

III. OTROS

Salvo modificaciones, errores, ajustes técnicos de fábrica y errores de impresión. El contenido corresponde al estado de la impresión en marzo de 2026. La lista de precios es válida a partir del 16/03/2026 para el año modelo 2026. Las listas de precios anteriores pierden su validez. Todos los precios están expresados en euros, incluyen el IVA vigente y están sujetos a ajustes en caso de cambios en los tipos impositivos. Las imágenes de la lista de precios de VANTourer muestran en parte equipamientos especiales que están disponibles con un recargo. Nos reservamos el derecho a cometer errores y erratas.

Las furgonetas VANTourer de EuroCaravaning tienen 5 años de garantía de estanqueidad y 24 meses de garantía. Las dimensiones y el peso pueden variar dentro de las tolerancias posibles de $\pm 5\%$ debido al uso de materias primas naturales. Las modificaciones, transformaciones o instalaciones realizadas en talleres no autorizados ponen en peligro su seguridad y pueden suponer la pérdida de la homologación general y de la garantía VANTourer. Por lo tanto, encargue las reparaciones o reequipamientos únicamente a distribuidores autorizados de VANTourer e insista en utilizar accesorios originales VANTourer. Las modificaciones e instalaciones posteriores, siempre que sean técnicamente posibles, requieren costes adicionales de montaje y material. En casos concretos, puede darse la exclusión mutua de combinaciones de deseos especiales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en la construcción, el color y el equipamiento, siempre que ello sirva al progreso técnico.

