

VAN TOURER




BÄTTRE ÄN NÅGONSIN
från **779 100** kr

TEKNISKA DATA/PRISLISTA

Gäller från 1 augusti 2026

FIAT SE | UTGÅVA 1/2027



TEKNISKA DATA	540 D	600 D	600 L	630 L
Längd (cm)	541	599	599	636
Bredd utvändigt/invändigt (cm)	205/187	205/187	205/187	205/187
Höjd utvändigt/invändigt (cm)	258/190	258/190	258/190	258/190
Hjulbas (cm)	345	403	403	403
Vändradie (m)	12,4	14,2	14,2	14,2
Antal personer under färd	4	4	4	4
Sittplatser med 3-punktsbälte	4	4	4	4
Sovplatser	2	2	2	2
Ytterligare sovplatser:				
Gästsäng i sittgruppen	1	1	1	1
Extrasäng i kombination med uppfällbar säng bak	2	2	2	2
Säng i pop-up-taket	2	2	2	–

Fiat Ducato	2,2l Multijet3 140/180			
Motoreffekt	103 kW (140 hk))/132 kW (180 hk))			
Max. vridmoment 6-växlad manuell växellåda	350/380 Nm			
Max. vridmoment 8-växlad automatväxellåda	380/450 Nm			
Tekniskt tillåten totalvikt (kg) ^{1/2}	3.500	3.500	3.500	3.500
Fordonets vikt i körklart skick (kg) ^{1/3} Standardmodell Specialmodell GO!	2.660 (2.527 – 2.793) 2.738 (2.601 – 2.875)	2.815 (2.674 – 2.956) 2.893 (2.748 – 3.038)	2.810 (2.669 – 2.950) 2.885 (2.741 – 3.029)	2.995 (2.845 – 3.145) 3.073 (2.919 – 3.227)
Maximal vikt för tillvalsutrustning (kg) ¹	520,9 442,9	360,1 282,1	365,1 290,1	176,4 98,4
Minsta nyttolast (kg) ¹	94,1	99,9	99,9	103,6
Släpvnagslast obremad/bromsad (kg)	750/2.500	750/2.500	750/2.500	750/2.500
Euro 6e inklusive partikelfilter och AdBlue	X	X	X	X
Kostnadsfri "Camper Assistance" med vägassistans (24 timmar, 7 dagar)	X	X	X	X

¹ Juridisk och teknisk information om "fordonsvikter" finns på sidan 10 i denna prislista. | ² Den angivna vikten avser den tekniskt tillåtna totalvikten..
³Inklusive tillverkningsrelaterade toleranser på ± 5 %. | ⁴ Motoralternativet är endast tillgängligt i kombination med automatväxellåda mot ett pristillägg (obligatorisk kombination).

Tillverkarens rekommenderade pris (ej bindande)				
	540 D	600 D	600 L	630 L
Fiat 2,2l Multijet3 140 (103 kW/140 hk)	779 100 kr	827 400 kr	821 300 kr	863 600 kr

Pristillägg för motoralternativ				
Fiat 2,2l Multijet3 180 (132 kW/180 hk) ⁴	–	35 809 kr	35 809 kr	35 809 kr

Specialmodell	GO! 540 D	GO! 600 D	GO! 600 L	GO! 630 L
Fiat 2,2l Multijet3 140 (103 kW/140 hk)	814 327 kr	863 727 kr	857 527 kr	900 727 kr

Pristillägg för motoralternativ				
Fiat 2,2l Multijet3 180 (132 kW/180 hk) ⁴	–	35 809 kr	35 809 kr	35 809 kr

En standardavgift på 20 000 kr tillkommer för fordonsförberedelse, transport, TÜV-besiktning, ägarhandlingar och gasprovning. Avgiften ingår redan i det angivna grundpriset. Alla priser anges i SEK och inkluderar för närvarande 25 % svensk moms. Vid ändring av skattesatsen kan priserna komma att justeras.

Viktig information: Säljaren är enligt lag skyldig att tillämpa den momssats som gäller vid leveransen av fordonet på köpeskillingen. Om momssatsen ändras mellan det att köpeavtalet ingås och fordonet levereras, ändras därför det momsbelopp som köparen ska betala och därmed även den avtalade bruttoköpeskillingen.





	540 D	600 D	600 L	630 L
Basmodell Fiat 2,2 I Multijet3 140 (103 kW/140 hk) – Vit	779 100	827 400	821 300	863 600
KOMFORTPAKET	44 579	44 579	44 579	44 579
Radioförberedelse med högtalare i förarhytten, DAB-antenn, förinstallerad solcellsanläggning (PV) inkl. takgenomföring, REMIS-mörkläggnig för fram- och sidorutor i förarhytten, insektsnät för skjutdörren, läderratt med växelspaksknopp i läder (1 st vid 540 D/600 D, 2 st vid 600 L/630 L), bord med utsvängbar förlängning, 2 ISOFIX-fästen för barnstolar, bänksäte som kan dras ut i sidled, dubbla klädkrokar vid sängen, instrumentpanel i Techno Trim silver, Truma CP-Plus-kontrollenhet, extra eluttag 2 x 230 V/1 x 12 V, 16-tums lättmetallfälgar för standarddäck	✓	✓	✓	✓
DESIGNPAKET	17 999	17 999	17 999	17 999
Dimstrålkastare med kurvljus, främre stötfångare lackerad i karossens färg, skidplatta/spoilerläpp (endast Light Chassis), LED-läslampor ovanför förar- och passagerarsätena, dimbar stämningsbelysning inkl. regnränna ovanför skjutdörren (inkl. LED-belysning)	✓	✓	✓	✓
TILLVAL GO!				
Mediecenter (Original Fiat-mediecenter 7", anslutning till multifunktions-ratt, smartphone-integration (Apple CarPlay och Android Auto), handsfree via Bluetooth, digitalradio DAB+)	10 460	10 460	10 460	10 460
Backkamera	3 560	3 560	3 560	3 560
Ramfönster Dometic Seitz S7P	12 849	12 849	12 849	12 849
Markis	16 379	16 379	16 379	16 379
Isolerad avloppstank	4 529	4 529	4 529	4 529
Listpris vid köp av enstaka tillval	889 455	937 755	931 655	973 955
SPECIALPRIS VANTourer GO!	814 327 kr	863 727 kr	857 527 kr	900 727 kr
SPARA	75 128 kr	74 028 kr	74 128 kr	73 228 kr

KOMFORTPAKET (Paketets delar kan inte beställas separat)	+ kg	Pris
Radioförberedelse med högtalare i förarhytten		
DAB-antenn		
Förinstallerad solcellsanläggning (PV) inkl. takgenomföring		
REMIS-mörkläggnig för fram- och sidorutor i förarhytten		
Insektsnät för skjutdörren		
Läderratt med växelspaksknopp i läder		
Rattreglage		
Förvaringsfack vid sängen (1 st vid 540 D/600 D, 2 st vid 600 L/630 L)		
Bord med utsvängbar förlängning		
2 ISOFIX-fästen för barnstolar (beroende på barnstolarnas storlek kan endast ett Isofix-fäste användas)		
Bänksäte som kan dras ut i sidled		
Dubbla klädkrokar vid sängen		
Instrumentpanel i Techno Trim silver		
Truma CP-Plus-kontrollenhet		
Extra eluttag 2 x 230 V / 1 x 12 V		
16-tums lättmetallfälgar för standarddäck		
Pris KOMFORTPAKET	40	44 579

DESIGNPAKET (inte alla delar i paketet kan beställas separat)	+ kg	Pris
Dimstrålkastare med kurvljus		
Främre stötfångare lackerad i karossens färg		
Skidplatta/spoilerläpp (endast för Light Chassis)		
LED-läslampor ovanför förar- och passagerarsätena		
Dimbar stämningsbelysning inkl. regnränna ovanför skjutdörren (inkl. LED-belysning)		
Pris DESIGNPAKET	4	17 999

VANTOURER-PAKET

PRIME-PAKET PRIME-PAKET GO! (Alla delar i paketet kan inte beställas separat)	+ kg	Pris
Främre stötfångare lackerad i karossens färg		
Plate/spoilerläpp (endast för Light Chassis)		
Automatisk klimatanläggning i förarhytten med pollenfilter		
360°-parkeringssensorer		
10-tums infotainmentsystem, inkl. DAB och navigering		
Backkamera		
Trådlös laddning för smartphone		
Dimstrålkastare med kurvljus		
Automatväxellåda		
Virtuell cockpit		
Elektrisk parkeringsbroms		
Säkerhetspaket Co Driver (intelligent hastighetsassistent, adaptiv farthållare inkl. Follow-to-Stop-funktion, aktiv filhållningsassistent)		
Pris PRIME-PAKET PRIME-PAKET GO!	29 24	120 669 107 299

INFOTAINMENT-PAKET INFOTAINMENT-PAKET GO! (Alla delar i paketet kan inte beställas separat)	+ kg	Pris
Automatisk klimatanläggning i förarhytten med pollenfilter		
Trådlös laddning för smartphone		
10-tums infotainmentsystem, inkl. DAB och navigering		
Backkamera		
Virtuell cockpit		
360°-parkeringssensorer		
Pris INFOTAINMENT-PAKET INFOTAINMENT-PAKET GO!	2 1,5	38 539 34 449

TAKPAKET (fordonets höjd: + ca 20 cm, ej möjligt för 630 L, solcellsförberedelse utgår)	+ kg	Pris
Pop-up-tak med myggnät och mörkläggning – Vit Lavagrå		
Uppstigningsstege		
Läslampor och LED-belysning i hela pop-up-taket		
Komfortbädd (madrassstorlek 200 x 130 x 6 cm)		
Stor taklucka (70 x 50 cm) inkl. insektsskydd och mörkläggning		
USB-laddningsuttag		
Luftutsläpp		
Pris TAKPAKET Vit Lavagrå	163	82 329 91 349

FIAT

VANTOURER-OPTIONER

VANTOURER-OPTIONER	+ kg	Pris
Enfärgad lackering (vit)	–	0
Metallic-lackering (Artense-grå metallic, Fer-grå metallic, Stormblå metallic, Svart metallic)	2	10 489
Specialfärg (Lanzarote-grå, Campovolo-grå)	2	8 019
Maxi-chassi 3,5 t (ej 540 D)	50	8 019
8-växlad automatväxellåda	35	45 549
Bränsletank 90 l	13	1 229
Regn- och ljussensor inkl. automatisk avbländning	1	4 069
Elektrisk parkeringsbroms	-9	7 279
Adaptiv farthållare	–	7 769
Mediecenter (Original Fiat-mediecenter 7", anslutning till multifunktionsratt, smartphone-integration (Apple CarPlay och Android Auto), handsfree via Bluetooth, digitalradio DAB+)	1	10 460
Backkamera	1	3 560
Sätesvärme för förar- och passagerarsätet	1	10 169
Värmeelement Truma Combi E 220V	1	12 879
Isolerad avloppstank (vid igångsatt värme: varmluft med bakventilation)	2	4 529
Stämningsbelysning inkl. regnränna ovanför skjutdörren (inkl. LED-belysning)	1	8 209
Litiumjonbatteri (istället för standardbatteri)	-12	16 379
Utan uppbyggnadsbatteri	-24	999
Ramfönster Dometic Seitz S7P	–	12 849
Markis	28 - 31	16 379
Gästsäng med skumdynor, sängmått ca 180 x 60 cm (vid 540 D/600 L med reducerad bordsbredd)	11	4 369
Uppfällbar säng bak (ersätter den fasta akterbädden, madrassmåttan avviker från standardbädden)	20	15 449
Extrasäng under uppfällbar säng (endast i kombination med uppfällbar säng, madrassstorlek avviker från standardsängen)	20 - 30	8 109
Sidofönster bak på passagerarsidan (endast 600 D)	5	5 659
Anslutningsbox för utomhusdusch bak på passagerarsidan, inkl. flexibel slang med handduschhuvud	4	3 989

VANTOURER-STANDARDUTRUSTNING



VANTOURER-STANDARDUTRUSTNING				
Chassi	540 D	600 D	600 L	630 L
15-tums stålfälgar (215/70 R15 C; 6J × 15") inkl. helårsdäck	X	X	X	X
Kylargaller lackerat i karossens färg	X	X	X	X
Fix and Go-kit (istället för reservhjul)	X	X	X	X
Däcktrycksövervakningssystem	X	X	X	X
Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar	X	X	X	X
Standardmonterade dagkörningsljus	X	X	X	X
Svarta strålkastarramar	X	X	X	X
Bränsletank 60 l	X	X	X	X
Start & Stop-system inkl. smart generator (220 A)	X	X	X	X
Servostyrning, ABS, ESP, ASR, Hill Holder	X	X	X	X
Grip Control inkl. Hill Descent Control (intelligent elektronisk differential traction+)	X	X	X	X
Farthållare, automatisk filhållningsassistent, trafikskyltigenkänning, nödbromsassistent med fotgångarigenkänning, trötthetsvarnare	X	X	X	X
Parkeringsensorer bak	X	X	X	X
Elektronisk startspärr	X	X	X	X
Centrallås med fjärrkontroll	X	X	X	X
Original Fiat-förarsäten, vridbara, med justerbara armstöd	X	X	X	X
Höjdjusterbara förar- och passagerarsäten, inkapslad vridkonsol	X	X	X	X
Mugghållare i mittkonsolen med plats för två 0,75-litersflaskor	X	X	X	X
Kylfack för 1,5-litersflaska	X	X	X	X
Elektriska fönsterhissar	X	X	X	X
Originalförankringsöglor i bagageutrymmets golv	X	X	X	X
Förberedelse för dragkrok	X	X	X	X
Vardagsrum, sovrum	540 D	600 D	600 L	630 L
Fällbara fönster	X	X	X	X
Sidofönster i aktern på förar- och passagerarsidan	–/–	–/Option	X/X	X/X
Taklucka 40 x 40 cm (sovutrymmet), 70 x 50 cm (vardagsrummet)	X	X	X	X
Elektriskt instegssteg 700 mm (fälls ut vid motorstart)	X	X	X	X
Uppstigningshjälp till bakre sängen	X	X	X	X
Isolerade fönster med mörkläggningsrullgardin/myggskydd	X	X	X	X
Isolering på sidoväggar, tak och bakdörr som är optimerad för att minska köldbryggor	X	X	X	X
Luckor och dörrar med handtag, push-lås och stabila möbelgångjärn	X	X	X	X
Förvaringsfack i taket med höjdjusterbara mellanhyllor	X	X	X	X
Bilklädsel i en kombination av konstläder och tyg med synliga sömmar (förarstolar och sittbänk i matplatsen)	X	X	X	X
Lådor med fullt utdrag och stabila möbelskenor	X	X	X	X
Sängmått för bakre sängen i cm	194 x 140	194 x 140	180 x 95/200 x 95	190 x 95/200 x 95

VANTOURER-STANDARDUTRUSTNING				
EI	540 D	600 D	600 L	630 L
Bodelsbatteri AGM 95 Ah	X	X	X	X
Laddningsbooster för bodelsbatteriet	X	X	X	X
Kontrollpanel med display för el, vatten och batterispänning	X	X	X	X
Innerbelysning helt i 12 V (LED-utförande, undantag: instegsbelysning och bagageutrymme)	X	X	X	X
2 LED-lampor i aktern, med USB-laddningsuttag (uppfällbar säng)	X	X	X	X
Eluttag 1 x 230V/2 x 12V/3 x USB-uttag	X	X	X	X
Strömförsörjning: 230 V Euro-utomhusanslutning med jordfelsbrytare, 230 V och 12 V	X	X	X	X
USB-laddningsuttag i förarhytten	X	X	X	X
Förinstallerad kabeldragning för backkamera/SAT	X/X	X/X	X/X	X/X
Gas, uppvärmning, vatten, luftkonditionering	540 D	600 D	600 L	630 L
Avloppstank (volym i liter), under golvet	85	85	85	85
Färskvattentankens maximala kapacitet (volym i liter) (rekommenderad fyllnadsnivå under körning begränsad till 20 l via överflödesventil, monteringsituationen varierar beroende på modell)	100/20	100/20	100/20	100/20
Gasolinstallation i säkerhetsbox för gasolflaska (Campingaz typ R 907 2,75 kg)	X	X	X	X
Truma Combi dieselcentralvärme (inkl. 12-l varmvattenberedare)	D 6	D 6	D 6	D 6
Varmvattenfördelning med anslutningar i kök och toaletterum	X	X	X	X
Manuell luftkonditionering i förarhytten	X	X	X	X
Kök	540 D	600 D	600 L	630 L
Gaskök med två brännare, piezotändare och inbyggd diskho i rostfritt stål, inklusive separat fällbar glaslucka	X	X	X	X
Dometic kompressorkylskåp med dubbelhängda dörrar (Volym i l/frysack)	90/7,5	90/7,5	90/7,5	90/7,5
Besticklåda	X	X	X	X
Badrum, sanitetsutrustning	540 D	600 D	600 L	630 L
Variobad med utökad duschplatta och insats	X	–	X	–
Variobad 2.0 med innovativ skjutdörr, utökad duschplatta och 2 insatser	–	X	–	X
Thetford-kassettoalett med högkvalitativt, reptåligt keramiskt inlägg (Thetford-separattoalett finns som tillval på begäran hos din VANTourer-återförsäljare)	X	X	X	X
Badrumsfönster med mörkläggningsrullgardin och takmonterad svampventil (Svampventilen utgår vid pop-up-tak)	X	X	X	X

X Standardutrustning
– Tekniskt sett inte planerat

VIKTIG INFORMATION OM FORDONETS VIKT

Viktiga tekniska och rättsliga anvisningar om fordonets konfiguration och viktrelaterade uppgifter

Varje fordon som används i den allmänna trafiken är endast godkänt för en viss maxvikt. Denna maxvikt får under inga omständigheter överskridas under körning. Därför måste de tekniska och rättsliga kraven för fordonets vikt beaktas särskilt redan vid konfigurationen av fordonet, när du väljer tilläggsutrustning ("paket" och "tillval") från vårt sortiment.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (fram till juni 2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012) innehåller de rättsliga kraven för fordonets vikt. Följande förklaringar och anvisningar från EuroCaravaning GmbH & Co. KG utgår från denna förordning för att så utförligt som möjligt informera er om de viktrelaterade uppgifterna som anges i samband med konfigurationen. Läs noggrant igenom följande förklaringar och anvisningar om de viktrelaterade uppgifterna innan ni konfigurerar och beställer ert fordon. Våra återförsäljare hjälper dig gärna med valet och konfigurationen av ditt fordon.

I. BEGREPP

1. Fordonets tekniskt tillåtna totalvikt

I registreringsbeviset del I, närmare bestämt under punkt F.1., anges fordonets "tekniskt tillåtna totalvikt". Med denna uppgift anger tillverkaren den maximala vikt som ditt fordon får väga i lastat tillstånd (t. ex. 3 500 kg). Det är inte tillåtet att överskrida denna viktgräns under körning, eftersom detta i många europeiska länder medför böter.

I Tyskland kan överskridande av den tekniskt tillåtna totalvikten betraktas som en ordningsförseelse och bestraffas med böter. Vi rekommenderar att du väger ditt fordon före varje körning och säkerställer att den tekniskt tillåtna totalvikten inte överskrids. Det är fordonets ägares ansvar att säkerställa att den tekniskt tillåtna totalvikten iakttas. I de tekniska uppgifterna anges den tekniskt tillåtna totalvikten för varje planlösning.

2. Fordonets vikt i körklart skick

"Vikt i körklart skick" avser fordonets vikt inklusive kaross och fabriksmonterad standardutrustning ("grundutrustning" eller "standardutrustning"), inklusive bränsletanken fylld till 90 % av sin kapacitet samt påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor, gasflaskor fyllda till 100 %, verktyg och punkteringshjälp samt förarens vikt, som enligt lag beräknas med ett schablonvärde på 75 kg.

I de tekniska uppgifterna anges "vikt i körklart skick" för varje planlösning. Vikten i körklart skick omfattar följande poster:

- fordonets tomvikt inklusive kaross, med påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor, verktyg och däckreparationsutrustning;
- fabriksmonterad standardutrustning, dvs. fordonets grundläggande konfiguration utrustad med alla egenskaper som krävs enligt lag, inklusive all monterad utrustning som inte kräver ytterligare specifikationer vad gäller konfiguration eller utrustning;
- den till 100 % fyllda färskvattentanken under körning (Färskvattentankens kapacitet är för VANTourer under körning begränsad till 20 liter.) samt en 100 % fylld gasflaska av aluminium med en vikt på 8 kg;
- en 90 % fylld bränsletank inklusive bränsle;
- föraren, vars vikt beräknas till ett schablonvärde på 75 kg.

Observera att uppgifterna om massan i körklart tillstånd i de tekniska specifikationerna är beräknade nominella värden som omfattas av produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa lagligt tillåtna toleranser kan direkt påverka fordonets faktiska massa och därmed även nyttolasten eller den återstående nyttolasten. Det är därför absolut tillrådligt att ta hänsyn till dessa toleranser när du konfigurerar ditt fordon.

3. Den fordonets faktiska massa

Den "fordonets faktiska massa" avser fordonets massa i körklart tillstånd, inklusive massan av den fabriksmonterade tilläggsutrustningen som har konfigurerats specifikt för ett visst fordon.

4. Förarens och passagerarnas massa

"Förarens vikt" beräknas schablonmässigt till 75 kg – oavsett förarens faktiska vikt – och ingår redan i vikten i körklart skick. Den beaktas därför inte vid beräkningen av vikten för de godkända passagerarna.

"Passagerarnas massa" beräknas också schablonmässigt till 75 kg per passagerare – oavsett deras faktiska vikt. Till exempel uppgår "passagerarnas massa" för ett fordon med godkännande för 4 personer i körläge till totalt 225 kg (3 x 75 kg).

I de tekniska uppgifterna anges det tillåtna antalet passagerare under körning för varje planlösning.

"Passagerarnas massa" beräknas utifrån det tillåtna antalet passagerare under körning som fastställts av tillverkaren i typgodkännandeförfarandet, minus förarens massa som beräknas enhetligt till 75 kg.

5. Standardutrustning och specialutrustning

"Serieutrustningen", även kallad "grundutrustning" eller "standardutrustning", omfattar fordonets grundläggande konfiguration med alla lagstadgade egenskaper, inklusive all monterad utrustning som inte kräver ytterligare specifikationer vad gäller konfiguration eller utrustning.

För den planlösning du har valt får du information om standardutrustningen ("grundutrustning" eller "standardutrustning") i den efterföljande konfigurationen.

"Specialutrustning" ("paket" och "tillval") avser all utrustning som inte ingår i standardutrustningen och som kan monteras på fordonet på fabriken på kundens beställning under tillverkarens ansvar.

I detta sammanhang räknas inte övriga tillbehör som installeras av dig eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren som specialutrustning.

Observera att montering av specialutrustning kan minska nyttolasten (se punkt 6.). Information om den maximala vikten för tilläggsutrustning som kan väljas för varje planlösning finns i uppgifterna om respektive fordonets planlösning (se punkt 7.).

6. Lastkapaciteten och den minsta nyttolast

För att beräkna en husbils "lastkapacitet" måste man från den tekniskt tillåtna totalvikten dra av vikten i körklart skick, passagerarnas vikt samt den maximala vikten för tilläggsutrustning som fastställts av tillverkaren. Den återstående vikten utgör nyttolasten.

För husbilar finns det i den europeiska lagstiftningen en fastställd "minsta nyttolast" som måste vara tillgänglig för bagage och övriga tillbehör som inte är monterade av tillverkaren. Denna får inte överskridas vid konfigurationen av fordonet och beräknas med följande formel:

Minsta nyttolast i kg ≥ 10 * (n + L)

Här står "n" för det maximala antalet passagerare plus föraren och "L" för fordonets totala längd i meter, med två decimaler.

7. Den maximala vikten för tilläggsutrustningen

För att säkerställa att den lagstadgade minsta nyttolasten uppfylls fastställer varje tillverkare för varje planlösning den "maximala vikten för tilläggsutrustning". Detta är den vikt som, med hänsyn till den lagstadgade minsta nyttolasten, står till förfogande för val av fabriksmonterad tillvalsutrustning såsom "tillval" eller "paket".

EuroCaravaning GmbH & Co. KG beräknar den maximala vikten för tilläggsutrustning genom att från den tekniskt tillåtna totalvikten dra av vikten i körklart skick, passagerarnas vikt och den minsta nyttolasten.

Ett exempel: Om den tekniskt tillåtna totalvikten för en husbil är 3 500 kg, vikten i körklart tillstånd är 2 968 kg, passagerarnas vikt är 3 x 75 kg och den minsta nyttolasten är 110 kg, återstår en maximal restlast på 197 kg.

II. TEKNISKA OCH JURIDISKA ANVISNINGAR

1. Lagligt tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifter

De värden för massan i körklart tillstånd som anges i de tekniska uppgifterna är beräknade nominella värden som omfattas av produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser är lagligt tillåtna och beror på användningen av naturmaterial, såsom trä, samt på tillverkningsprocesserna hos vissa underleverantörer.

Även om tillverkningsprocesserna optimeras kan viktvariationer på grund av de använda materialen inte helt uteslutas. Eftersom dessa toleranser direkt påverkar fordonets faktiska massa och därmed även den möjliga lastkapaciteten eller den återstående nyttolasten, bör du absolut ta hänsyn till dem när du konfigurerar ditt fordon.

Ett exempel för att förtydliga: Om massan i körklart tillstånd enligt de tekniska uppgifterna uppgår till 2 968 kg, omfattas den av en lagligt tillåten tolerans på ± 5 %, vilket motsvarar en avvikelse på 148 kg. Detta ger ett lagligt tillåtet intervall för massan i körklart tillstånd på 2 820 till 3 116 kg.

2. Effekten av de lagligt tillåtna toleranserna

Om den fordonets faktiska massa genom valet av tillvalsutrustning ökar så att det inte längre finns tillräckligt med lastkapacitet mellan den tekniskt tillåtna totalmassan och den fordonets faktiska massa för de godkända passagerarna samt minsta nyttolast, har du möjlighet att inom ramen för konfigurationen välja en fordonslastökning (beroende på planlösning) för att minska antalet sittplatser eller avmarkera tillvalsutrustning. I annat fall kan konfigurationen och beställningen av fordonet inte fortsätta.

Det är viktigt att säkerställa – vid behov hos din EuroCaravaning-återförsäljare – att den tekniskt tillåtna totalvikten inte överskrids, vare sig i praktiken eller enligt beräkningarna, för att garantera tillräcklig lastkapacitet för passagerare och bagage.

Oavsett om minsta nyttolast uppfylls eller inte bör du i din konfiguration beakta de lagligt tillåtna tillverkningsrelaterade toleranserna för vikten i körklart skick, eftersom dessa alltid påverkar lastkapaciteten. För varje planlösning kan du endast beställa en maximal vikt för tilläggsutrustning.

Vid beställning av fordonet från exemplet ovan med tilläggsutrustning som väger 150 kg och en angiven nominell massa i körklart tillstånd på 2 968 kg blir nyttolasten 180 kg. Den faktiska lastkapaciteten kan dock avvika på grund av de lagligt tillåtna toleranserna. Om fordonets massa i körklart tillstånd enligt reglerna får vara 1 % högre än det angivna nominella värdet, minskar lastkapaciteten från 180 kg till 151 kg.

Ett exempel:

3 500 kg	Tekniskt tillåten totalvikt
- 2 998 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % jämfört med den vikt i körklart skick på 2 968 kg som anges i de tekniska uppgifterna)
- 3 x 75 kg	Passagerarnas vikt
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det specifikt konfigurerade fordonet
= 127 kg	Återstående lastkapacitet (Viktigt: Den återstående lastkapaciteten måste vara större än den minsta nyttolasten, se punkt 6.)

Vi rekommenderar att du väger ditt lastade fordon före varje körning och säkerställer att den tekniskt tillåtna totalvikten inte överskrids. Som förare är det ditt ansvar att utföra denna kontroll.

III. ÖVRIGT

Med förbehåll för ändringar, fel, tekniska justeringar från tillverkaren och tryckfel. Innehållet motsvarar läget vid tryckningen i augusti 2026. Prislistan gäller från och med den 1 augusti 2026 för modellåret 2027. Tidigare prislistor upphör att gälla. Alla priser anges i SEK, inklusive gällande lagstadgad mervärdesskatt, och kan komma att justeras vid ändringar av skattesatserna. Bilderna i VANTourer-prislistan visar delvis specialutrustning som kan levereras mot tilläggspris. Vi förbehåller oss rätten till fel och tryckfel.

VANTourer-skåpbilar från EuroCaravaning har från och med modellåret 2027 10 års täthetsgaranti och 24 månaders garanti. Mått- och viktangivelser kan, på grund av användningen av naturliga råvaror, variera inom möjliga toleranser på ± 5 %. Genom tilläggs-, ombyggnads- eller inbyggnadsarbeten på icke-auktoriserade verkstäder äventyrar du din säkerhet och riskerar att förlora det allmänna typgodkännandet samt VANTourer-garantin. Låt därför endast reparationer eller eftermonteringar utföras hos en auktoriserad VANTourer-återförsäljare och insistera på originalutrustning från VANTourer. Efterföljande ombyggnader och inbyggnader, i den mån dessa är tekniskt möjliga, medför ytterligare monterings- och materialkostnader. I vissa fall kan vissa tillval inte kombineras med varandra. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar avseende konstruktion, färg och utrustning, i den mån detta tjänar den tekniska utvecklingen.

Version SE 01-2027 | 08/2026



EuroCaravaning GmbH & Co. KG · Im Metternicher Feld 5-7 · 56072 Koblenz · Tyskland · www.vantourer.se